



**PROCES VERBAL
N° 15/CNCMP/2020
DU 25/03**

Le mercredi 25 mars 2020 à 13 h Le Comité Permanent de la Commission Nationale de Contrôle des Marchés Publics, s'est réuni en session ordinaire, sur convocation de son président, Monsieur Thiam Zakaria.

Etaient présents:

- Mohamedou Cherif Balle, membre du CP
- Ahmed Salem Abdellahi, membre du CP
- Mohamed Abderrahmane Meiloud, membre du CP
- Jemal Mahfoudh, membre du CP
- Maalouma Limam Dahi, membre du CP
- Mohamed Saber, membre du CP
- Abderrahmane Abdoul, représentant contrôle financier

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT RURAL

1°/- **Examen** d'une demande d'autorisation d'une entente directe relative à la contractualisation avec un prestataire de service pour la sécurisation des infrastructures du Centre National de Lutte Antiacarienne et Anti aviaire. **Ref. lettre n°31 du 19/03/2020 de la CDPM/MA recue 20/03/2020.**

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les motifs suivants :

- *le recours à ce mode dérogatoire doit être justifié sur la base des dispositions prévues par le code des marchés publics;*
- *fournir une copie du contrat précédent ;*
- *corriger les incohérences dans le corps du marchés(montants, délais etc...)*

2°/- **Examen** du projet de DAO corrigé relatif aux travaux de réhabilitation de 21 périmètres rizicoles dans la vallée en 4 lots, **Réf: lettre n° 0032/CMD/MDR/SA reçue le 24 mars 2020**

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de DAO corrigé

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT

3°/- **Examen** du projet de marché par entente directe relatif à l'audit technique du barrage de Foum Gleita, et la mise en œuvre du projet UGP du projet d'accès à l'eau potable et à l'assainissement d'Aftout Echergui **Réf.Lettre 033 reçue le 18 Mars 2020 de la CMD/MHA.**

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de marché passé par entente directe avec IGIP -IGIP Afrique pour un montant de 195 062 Euros HT avec un crédit d'impôts de 1 292 715 MRU et un délai de Quatre (04) mois.

4°/- **Examen** du projet de marché par entente directe relatif au contrôle et à la surveillance des travaux d'alimentation en eau de l'Aftout Echergui des lots 3 et 5, et l'étude de gestion et d'exploitation du barrage de Foum Gleita **Réf.Lettre 033 reçue le 18 Mars 2020 de la CMD/MHA.**

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de marché passé par entente directe avec le Groupement CIRA / SGIE pour un montant de 276 277, 15 Euros HT avec un crédit d'impôts de 1 830 944 MRU et un délai de Trois (03) mois.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS

5°/- **Examen** du projet de DAOI relatif aux travaux de réhabilitation et d'élargissement du lot 3 de la route Nouakchott- Nouadhibou (du PK 240 au PK 360 soit 120 Km), **Réf: lettre n° 0034/CMD/MET reçue le 20 mars 2020**

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour la prise en compte des observations suivantes

- *insérer l'ensemble des critères de qualifications dans l'avis d'Appels d'Offres ;*
- *préciser la nature des justifications des capacités techniques liées à l'expérience (attestation de service fait, PV de réception) ;*
- *préciser dans l'avis d'Appel d'Offres et dans le DPAO le nombre de marchés similaires demandés comme expérience spécifique ;*
- *le montant du chiffre d'affaires dans l'AAO n'est pas conforme avec celui mentionné dans le DPAO (prière harmoniser) ;*
- *au niveau de l'AAO, prévoir les dates et heures de dépôt et d'ouverture des offres;*
- *enlever le rôle d'observateur pour la CNCMP au niveau de la Commission de réception ;*
- *prévoir une réception provisoire des travaux dans la partie CCAP.*

6°/- **Examen** du projet de marché de délégation de maîtrise d'ouvrage pour les travaux de pavage des trottoirs de deux axes dans les Moughataas d'Arafat et de Sebkh, **Réf: lettre n° 0033/CMD/MET reçue le 20 mars 2020**